



1. 建築設備

◆ホール展示面積	6,840 m ²
◆天井高	13~18 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	2 t / m ²
◆アンカーボルト打設	可(但し、深さ 60mm以内・16φ以下のもの)
◆搬出入口	4ヶ所
◆ピット数	メインピット 13本 サブピット 2本

【付属室】

4F 主催者事務室(37 m ²)	商談室(1)(40 m ²)
5F 商談室(2)(58 m ²)	商談室(3)(87 m ²)
商談室(4)(85 m ²)	商談室(5)(88 m ²)
休憩更衣室(48 m ²)(西3ホールと共通)	

計 7部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

※注 床面はエポキシ仕上げのため、カーペットの固定等床面に粘着テープ等を使用する場合、接着の弱いテープをご使用ください。

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S8,S9
◆展示用トランス容量	動力 500 kVA×4台 電灯 300 kVA×6台 150 kVA×1台
◆ホール内天井照明	HID灯

3. 通信設備 ※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	68ヶ所
◆通信設備取出口	102ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※主催者事務室内に設備

◆入 力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX 1回路 (但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要)
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2~4Kg/cm ² (0.19~0.39MPa) (最大流量54m ³ /h)	11ヶ所 メーターは1個/1系統 ホール隅の給排水接続Box (25φBV×1個/ヶ所)	なし
排水用放流口設置数 および口径	11ヶ所 メーターは1個/1系統 ホール隅の給排水接続Box (80φBV×1個/ヶ所)	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径(配管のみ)	なし	なし
冷却水取出弁用設置数 および口径(配管のみ)	なし	なし
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 1ヶ所	女性用 1ヶ所
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器(洋式)	3(オ1)	9(オ1)
大便器(和式)	1	1
小便器	10	1
洗面器	5	9
多目的トイレ	0	0
ベビーベッド	1	1

※オ...オストメイト対応便器 内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	5階付属室 (西3ホール共用)	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機	4台/ホール		
◆空調能力	冷房能力	5,726 MJ/h	給気量(SA) 300,000 m ³ /h
	外気量(OA)	87,000 m ³ /h	暖房能力 2,966 MJ/h
	還気量(RA)	300,000 m ³ /h	排気量(EA) 87,000 m ³ /h
	加湿量	390 kg/h	

8.防災設備

- ◆屋内消火栓設備 2ヶ所
- ◆スプリンクラー消火 ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
- ◆火災報知設備
 - ・自動火災報知設備：ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
 - ・火災報知設備：ホール内壁面に設置(手動押しボタン式)
- ◆排煙設備
 - ・ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
 - ・主催者事務室：排煙口を設置(排気ファンによる強制排煙)
- ◆消火器 粉末消火器 7台、強化液消火器 6台
- ◆AED(自動体外式除細動器) 主催者事務室

9.その他(ホール内設備)

- ◆飲料自動販売機コーナー 1ヶ所
- ◆ゴミ置場 2ヶ所
- ◆出展者専用ロッカー 1ヶ所